



HENDI

Tools for Chefs



UNED TOOTED Q2 2026




Kolmekordne sandwich-tüüpi termodifusioonpõhi, kaasaegne tehnoloogia IMPACT BONDING



Massiivsed mittekuumenevad käepidemed



Külm pott



Kuum pott



MITMEKIHILINE SANDWICH-TÜÜPI PÕHI

- Täiuslik ühenduvus, potipõhi on valmistatud kasutades Impact Bonding tehnoloogiat, mis kindustab ideaalse kihtide ühilduvuse
- Korrosioonikindel
- Energiasääst kuni 30% – soojusjaotus on tunduvalt kiirem, tänu millele lüheneb ka toiduvalmistamisele kuluv aeg
- Optimaalne soojusjaotus kogu põhjapinnal
- Toit ei kõrbe potipõhja - „võileiva“ tüüpi sepietatud potipõhi on kokku pressitud 2500 t raskuse all
- Alumiiniumi puhtus 95%
- Kolme kihi ühenduse efektiivsus on üle 99%

- Paks võileiva-tüüpi põhi (roostevaba teras/alumiinium/roostevaba teras) ühendab alumiiniumi soojust jaotavad omadused roostevaba terase vastupidavuse ja magnetiliste omadustega, mistõttu sobib see kasutamiseks induktioonpliididel.

- Põhi vormitakse suure löögikindlusega liimimise abil, mis keevitab kogu kihtide pinna sujuvalt kokku.
- Õõnsad käepidemed tagavad, et pannide kuumus ei kandu käepidemetesse.
- Panne on lihtne puhastada.

HAUDEPANN KÕRGE, KAAKETA

kood	maht(l)	paksus (mm)	mm	€
830529	3	0,6	ø160x(H)150	23,00
830536	5,9	0,6	ø200x(H)190	30,00
830543	9,8	0,8	ø240x(H)220	47,00
830567	15,9	0,8	ø280x(H)260	68,50
830574	24	1	ø320x(H)300	97,00
830581	36,5	1	ø360x(H)360	118,00
830628	50	1	ø400x(H)400	147,00
830635	71	1,2	ø450x(H)450	189,00



HAUDEPANN KESKMINE, ILMA KAAKETA

kood	maht(l)	paksus (mm)	mm	€
830307	2,1	0,6	ø160x(H)110	20,00
830314	4	0,6	ø200x(H)130	27,50
830321	6,7	0,8	ø240x(H)150	38,00
830338	10,3	0,8	ø280x(H)170	49,50
830345	15,1	0,8	ø320x(H)190	62,50
830390	23,2	1	ø360x(H)230	96,00



HAUDEPANN MADAL, KAAKETA

kood	maht(l)	paksus (mm)	mm	€
830130	1,5	0,6	ø160x(H)75	19,00
830147	2,8	0,6	ø200x(H)90	24,50
830161	4,7	0,6	ø240x(H)105	31,00
830178	7,3	0,8	ø280x(H)120	42,50
830185	12	0,8	ø320x(H)150	56,00



POTIKAAS

kood	paksus (mm)	mm	€
833919	0,6	ø160x(H)46	6,05
833926	0,6	ø200x(H)47	7,45
833933	0,6	ø240x(H)50	9,10
833940	0,6	ø280x(H)52	11,00
833957	0,8	ø320x(H)53	15,50
833964	0,8	ø360x(H)55	18,00
833971	0,8	ø400x(H)56	21,50
833988	0,8	ø450x(H)68	26,50



PANN - ILMA KAAKETA

- Pikk, täitmata roostevabast terasest käepide

kood	sein (mm)	mm	€
835449	0,6	ø200x(H)45	21,00
835432	0,8	ø240x(H)50	27,00
835531	0,8	ø280x(H)50	33,00
835630	0,8	ø320x(H)58	35,00



835432

PRAEPANN, MITTENAKKUV KATE

- Mittenakkuv kate.

- Pikk, jahe roostevabast terasest käepide.

- Käepide on kinnitatud neetidega.


kood	sein (mm)	mm	€
835456	0,6	ø215x(H)45	24,00
835401	0,8	ø240x(H)50	32,50
835500	0,8	ø280x(H)50	42,00
835609	0,8	ø320x(H)58	46,50



835401

POTID JA PANNID KITCHEN LINE, KAPSELDATUD PÕHI

- Kapseldatud võileiva-tüüpi põhi.
- Ühendab alumiiniumi soojusjuhtivuse terase vastupidavuse ja magnetiliste omadustega, et võimaldada induksioonküpsetamist.
- Kõigil välispindadel satiiniilmistlus.
- Mitmepunktilise keevitusega kinnitatud teraskäepidemed jäävad puudutamiseks piisavalt jahedaks.



837771



837726



837665



837832



838105



838501

HAUDEPOTT KÕRGE - ILMA KAAKETA

kood	maht(l)	sein (mm)	mm	€
837757	2,8	0,6	∅160x(H)140	16,50
837764	5	0,8	∅200x(H)160	23,50
837771	8,9	0,8	∅240x(H)200	33,00
837788	13,4	0,8	∅280x(H)220	46,00
837795	21	1	∅320x(H)270	63,50
837115	32	1	∅360x(H)320	83,50
837122	45	1	∅400x(H)360	124,00

HAUDEPOTT KESKMIINE - ILMA KAAKETA

kood	maht(l)	sein (mm)	mm	€
837696	1,8	0,6	∅160x(H)95	14,50
837719	3,5	0,6	∅200x(H)115	19,00
837726	6	0,6	∅240x(H)135	26,00
837733	9,4	0,6	∅280x(H)155	32,50
837740	15	0,8	∅320x(H)190	44,50

HAUDEPANN MADAL - ILMA KAAKETA

kood	maht(l)	sein (mm)	mm	€
837641	1,4	0,6	∅160x(H)75	13,50
837658	2,9	0,6	∅200x(H)95	17,50
837665	4,9	0,6	∅240x(H)110	22,50
837672	7,3	0,6	∅280x(H)120	27,50
837689	11,9	0,8	∅320x(H)150	39,00

KAANED HAUDEPOTTIDE JAKS

kood	mm	€
837818	∅160	6,30
837825	∅200	7,00
837832	∅240	8,15
837849	∅280	9,35
837856	∅320	12,50
837863	∅360	14,00
837870	∅400	16,50

PANN - ILMA KAAKETA

- Pikk, täitmata, mittekuumenev roostevabast terasest käepide

kood	sein (mm)	mm	€
837153	0,6	∅200x(H)45	15,00
838501	0,6	∅240x(H)50	18,50
838600	0,6	∅280x(H)50	23,50
838617	0,6	∅320x(H)59	29,00

PANN - ILMA KAAKETA

- Pikk, täitmata, mittekuumenev roostevabast terasest käepide

kood	sein (mm)	mm	€
837153	0,6	∅200x(H)45	15,00
838501	0,6	∅240x(H)50	18,50
838600	0,6	∅280x(H)50	23,50
838617	0,6	∅320x(H)59	29,00

SÜSINIKTERASEST PANNID

- Valmistatud süsinikterasest.
- Ergonoomiline käepide on valmistatud süsinikterasest ja riputusavaga.
- Sobib erinevatele soojusallikatele, sealhulgas induktsioonile, gaasile, elektri- ja keraamilistele.

- Ei ole nõudepesumasinas pestav.
- Suurepärase soojusjuhtivus.
- Tugev konstruktsioon, väga pikk kasutusiga.
- Märkus: Enne kasutamist tuleb seda karastada.

LYONNAISE PANN

- Sobib suurepäraselt erinevateks toiduvalmistamistehnikateks alates pruunistamisest ja praadimisest kuni hautamiseni.
- Kerge ja kergesti käsitsetav – ideaalne igapäevaseks toiduvalmistamiseks.
- Läbi maitsestamise arendab aja jooksul loomuliku mitterakkava pinna.
- Kuumeneb kiiresti – suurepärase pruunistamiseks ja karamelliseerimiseks.
- Prantsuse stiilis käepide mugavaks haaramiseks.
- Varustatud riputusauguga hõlpsaks hoiustamiseks.
- Seda saab kasutada ahjus kuni 10 minutit maksimaalselt temperatuuril 200°C.

kood	mm	€
629420	ø210x(H)100	14,50
629437	ø220x(H)100	16,00
629444	ø240x(H)100	17,50
629451	ø270x(H)130	19,50
629468	ø280x(H)130	23,00
629475	ø320x(H)130	26,50
629482	ø360x(H)140	27,00



629420 – 629475



629482



629499

KREPIPANN

- Ülaäär on spetsiaalselt loodud pannkookide hõlpsaks libisemiseks.

kood	mm	€
629499	ø290x(H)100	21,50

PANNKOOGIPANN

- Terav põhjanurk on mõeldud pannkookide ümberpööramiseks.

kood	mm	€
629512	ø120x(H)100	7,95
629529	ø140x(H)100	9,10
629536	ø180x(H)100	11,00



629529

PAELLA PANN

- Valmistatud süsinikterasest.
- Kahe käepidemega.
- Ei ole nõudepesumasinas pestav.

kood	sobib Fiesta gaasigrilli	mm	€
622094		ø300x(H)110	10,50
622100		ø340x(H)40	13,50
622117		ø380x(H)120	16,00
622216		ø420x(H)120	19,50
622308		ø460x(H)40	19,50
622353		ø550x(H)100	32,00
622407	146002	ø600x(H)40	42,00
622605	146804	ø800x(H)50	93,00





HAUDENÕU, EMAILITUD

- Valmistatud süsinikterasest.
- Emailitud pealispind.
- 2 käepidet.
- Sobib gaasi-, keraamilistele ja elektrilistele pliitidele.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	mm	€
622551	ø200x(H)45	8,40
622544	ø160x(H)45	7,25
622537	ø140x(H)45	6,75
622520	ø120x(H)40	5,85
622513	ø100x(H)40	5,35



EMAILKATTEGA PANN

- Kahe mugava käepidemega
- Valmistatud emailitud terasest



kood	mm	€
622704	ø100x(H)20	7,25
622711	ø120x(H)25	7,45
622728	ø150x(H)27	7,95
622735	ø200x(H)36	9,10
622742	ø240x(H)40	10,50
622773	ø300x(H)50	15,50
622780	ø340x(H)50	18,50



KÖÖGIKÄÄRID

- 2 roostevabast terasest tera: 1 sakiline ja 1 site.
- Käepide on valmistatud polüpropüleenist.
- Sisaldab täiendavaid sakilisi servi pähklite purustamiseks
- Nõudepesumasinas pestavad.

kood	mm	€
782590	(L)252	4,00



NUGADE KOMPLEKT, 3-OSALINE

- Noaterad on valmistatud roostevabast terasest, teritaja on valmistatud süsinikterasest.
- Polüpropüleenist valmistatud käepidemed.
- Komplekt sisaldab:
 - 18 cm kokanuga (tera mõõtmed: 180x38 mm, käepide 140 mm, paksus 2,5 mm).
 - 24 cm kokanuga (löiketera mõõtmed: 240x50 mm, käepide 140mm, paksus 2,5 mm).
 - 23 cm teritaja (varda/teritaja mõõtmed: 230x10 mm, käepide 125 mm).

kood	€
842683	17,00





580486

LOENDUSKAALUD (SERTIFITSEERITUD)

- Ökonoomne lahendus väikestele kauplustele, uksest ukseni tegutsevatele ettevõtetele ja toitlustusettevõtetele
- Kaheasuuniline gradueerimine ZERO ja TARA funktsioonidega
- Salvestab kuni 4 PLU-d (toote andmed)
- Sisseehitatud laetava aku tööaeg: umbes 200 tundi
- Kummijalad takistavad seadme liikumist
- Membraanklaviatuur
- Varustatud RS 232C pordiga, mis võimaldab ühendamist arvuti või kassaregistriga
- 6-kohaline ekraan operaatorile ja kliendile, taustvalgustus, mis võimaldab töötada vähese valgusega keskkonnas (3x LCD mõlemal küljel).
- Töötemperatuuri vahemik: -10°C kuni +40°C tagab õige töö nii talvel kui ka kuumal suvel
- Sisseehitatud vesivaaž
- Roostevabast terasest valmistatud kaalupind
- Kaaluplaadi suurus: 290x209 mm
- Täpsuse klass: III

kood	max. kg.	mm	€
580486	15	304x324x(H)112	198,00



580479

LOENDUSKAALUD (SERTIFITSEERITUD) SAMBAGA

- Ökonoomne lahendus väikestele kauplustele, uksest ukseni tegutsevatele ettevõtetele ja toitlustusettevõtetele
- Kaheasuuniline gradueerimine ZERO ja TARA funktsioonidega
- Salvestab kuni 4 PLU-d (toote andmed)
- Sisseehitatud laetava aku tööaeg: umbes 200 tundi
- Kummijalad takistavad seadme liikumist
- Membraanklaviatuur
- Varustatud RS 232C pordiga, mis võimaldab ühendamist arvuti või kassaregistriga
- 6-kohaline ekraan operaatorile ja kliendile, taustvalgustus, mis võimaldab töötada vähese valgusega keskkonnas (3x LCD mõlemal küljel).
- Töötemperatuuri vahemik: -10°C kuni +40°C tagab õige töö nii talvel kui ka kuumal suvel.
- Sisseehitatud vesivaaž.
- Roostevabast terasest valmistatud kaalupind.
- Kaaluplaadi suurus: 290x209 mm.
- Täpsuse klass: III.

kood	max. kg.	mm	€
580479	15	304x324x(H)419	221,00



570173



MANGOLÕIKUR

- Tera on valmistatud 18/0 roostevabast terasest.
- Korpus on valmistatud ABS-st.
- TPE-st valmistatud libisemisvastased käepidemed.
- Kivi eemaldamiseks suruge lõikur läbi mango alla.
- Fikseeritud, ühtlaselt paigutatud terad loovad iga kord ühtlased viilud.

kood	mm	€
570173	195x133	5,85





282113

HAMBURGERIPRESS

- Alumine korpus ja ülemine pressisilinder on valmistatud anodeeritud alumiiniumist.
- Pärast vormimist tõuseb burgeripihv automaatselt üles.
- Praktiline hoob vormitud liha vabastamiseks aluselt.
- Kaasas paberist pihvide eraldajad.
- Sisaldab nuppu alla vajutamiseks.
- Libisemisvastased jalad.
- Press vormib hamburgerid kuni $\varnothing 100$ mm (282793), $\varnothing 130$ mm (282113).

kood	-	mm	€
282793	$\varnothing 100$ mm	240x230x(H)250	151,00
282113	$\varnothing 130$ mm	250x230x(H)270	163,00



513170



513156

HAMBURGERIPIHVIDE JAGAJAD PABERIST

- Valmistatud paberist.
- Temperatuurikindlus:
- Tavapärased ahjud: Kuni 220°C 2 tundi.
- Mikrolaineahjud: Ilma ajapiiranguta.
- Sügavkülmik ja külmik: Alla -18°C.
- Biolagunev.

kood	kogus pakendis	mm	€
513156	1550	$\varnothing 100$	16,50
513163	911	$\varnothing 130$	16,50

HAMBURGERIPIHVI JAGAJAD

- Valmistatud läbipaistvast tselluloosist.
- Madalat temperatuuri taluv ja biolagunev.
- Sügavkülmik ja külmik: Alla -18°C.

kood	kogus pakendis	mm	€
513170	2122	$\varnothing 100$	42,00
282120	1255	$\varnothing 130$	42,00

ALUSTE TIHENDAJA DUAL

- Valmistatud 18/10 roostevabast terasest.
- Tera kile lõikamiseks pikisuunas ja suletud mahutite vahel.
- Vastupidavad kuullaagrid kõigil liikuvatel osadel: kaas/korpus, klamberkinniti ja pressisüsteem.
- Sisaldab 2 PE vormi segmenteerimata mahutite jaoks.
- Tugevdatud raam.
- Uuendatud pingutusvedrud tõstavad kaane kütteplaatidega üles.
- Lai kaaneava koos kuumutussooniga.
- Sobib kuni 420 mm laiustele kilerullidele.
- Tihendustemperatuur vahemikus 50 °C kuni 210 °C.
- Värvikoodiga LED-id seadme jõudluse jälgimiseks.
- Ülekuumenemislukk, ülekuumenemiskaitse, valgustatud ohutusüliti.
- Soojenemise aeg on umbes 8-10 minutit.
- Aluste tihendamine kuni aluse suuruseni 235 x 190 x (H) 155 mm ja topsid kuni (H) 115 mm.

18/8
stainless steel



297315

kood	V	W	mm	€
297315	230	1400	653x487x(H)190	1 010,00

PET/PE TIHENDAJATE TIHENDAMISFOOLIUM

- Mõeldud toitlustamise salve pakendamiseks.
- Koorimiskihi lihtsaks eemaldamiseks suletud kilest.
- Filmi mõõtmed: laius 18,5 cm (970720), 20 cm (970737); pikkus 250 m.b.
- Rulli läbimõõt: ø 15 cm.
- Ei sobi ahjudele.
- Ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks.



970720

kood	mm	€
970720	185x	25,50



273753

273746

273739

PAINUTATAV SOOJUSLAMP

- Valmistatud rauast.
- Roostevastase kattega.
- Paindlikule varre paigaldatud lambivari.
- Infrapunane purunemiskindel lambipirn kaasas - sobib toidu soojana hoidmiseks.
- Sobib E27 pirnidele.

kood	värvus	V	W	mm	€
273739	Beež	230	250	268x203x(H)660	144,00
273746	Roheline	230	250	268x203x(H)660	144,00
273753	Vaskne	230	250	268x203x(H)660	153,00



273753

SAUSTAMISE RULLIMISGRILLID

- Roostevabast terasest korpus ja rullid.
- Kiire kuumutamine ja soojuse taastamine.
- Eemaldatav, kergesti puhastatav tilkumisalus.
- Temperatuuri reguleerimine kuni 230 °C.



268643



268650

VORSTIDE RULLGRILL, 1-TSOONILINE ENERGIASÄÄSTLIKU KATTEGA

- Karastatud klaaskaas soojuskao vältimiseks.
- Rulli pikkus: 45 cm.

kood	-	V	W	mm	€
268636	7 rullikut	230	620	566x375x(H)259	286,00
268643	9 rullikut	230	790	566x450x(H)259	310,00

VORSTIDE RULLGRILL - 2 ENERGIASÄÄSTLIKU KATTEGA TSOONI

- Karastatud klaaskaas soojuskao vältimiseks.
- 2 kuumutusala, mida saab eraldi juhtida.
- Rulli pikkus: 45 cm.

kood	-	V	W	mm	€
268650	11 rullikut	230	980	566x527x(H)259	385,00

XL → |650 mm| ←



268667



268674

VORSTIDE RULLGRILL - 2 TSOONI

- 2 kuumutusala, mida saab eraldi juhtida.
- Rulli pikkus: 45 cm.

kood	-	V	W	mm	€
268667	14 rullikut	230	1230	566x640x(H)192	377,00

VORSTIDE RULLGRILL XL - 2 TSOONI

- 2 kuumutusala, mida saab eraldi reguleerida.
- Rulli pikkus: 63 cm.

kood	-	V	W	mm	€
268674	14 rullikut	230	2000	732x590x(H)168	686,00

ALUSED CONVECTOMAT CLASSIC



Ääris 20 mm neljast küljest -
võimaldab küpsetusplaati sisestada
esitlusvitriinidesse - välimüügi võimalus

Fit & non stick kiht
- marmorpind takistab nakkumist;
küpsetamine 90% vähema rasvaga

Tugev konstruktsioon hoiab
ära deformatsiooni tekkeohu.
Küpsetusplaat sobitub tihedalt
vastu praeahju kambri juhikuid
ja ei deformeeru


Põhi ja seinad suurema paksusega
kuni 1 mm - tagab stabiilse
temperatuuritaseme kogu pinnal,
ei kõrbe lokaalselt

Ohutu kate - ei sisalda
toksiine, mis eralduvad koos toidu
toorainega kõrge temperatuuri mõjul

Valmistatud lõhnatust emailitud
terasest - need ei eralda kõrge
temperatuuril ebameeldivat lõhna.
Kuumuskindlus kuni 300 °C



Küpsetusplaatidel on täisnurgad,
mis võimaldab maksimeerida valmistoote
kasutamist ja hõlbustab toidukulu hindamist -
portsjonite korrapärasus ja kasumlikum tootmine



kood	GN	mm	€
890141	GN 2/1	650x530x(H)40	70,00
890134	GN 2/1	650x530x(H)60	77,00
890158	GN 2/1	530x650x(H)20	65,00
890257	GN 1/1	530x325x(H)20	49,00
890240	GN 1/1	530x325x(H)40	49,00
890233	GN 1/1	530x325x(H)60	51,00
890226	GN 1/1	530x325x(H)80	65,00
890356	GN 2/3	354x325x(H)20	44,00
890349	GN 2/3	354x325x(H)40	49,00
890332	GN 2/3	354x325x(H)60	53,50
890387	600x400	600x400x(H)20	53,50
890363	600x400	600x400x(H)60	65,00



800164




ALUS CONVECTOMAT

- Valmistatud emailitud terasest.
- Ümardatud servad.
- Lehe paksus 1 mm.
- Temperatuurikindlus: kuni 300°C.

kood	mm	€
800164	530x325x(H)20	28,00



556597



KUUMUSKINDLAD KINDAD, NAHAŠT

- Valmistatud lehmanahast.
- Peepesa sisemine materjal on yerseyst ja kätised kootud puuvillast.
- Kahekihiline sisekülg täiendavaks soojuskaitseks.
- Pikem pikkus küünarvarre täiendavaks kaitseks
- Temperatuurikindlus: 100°C kuni 15 sekundit.
- 2 tk.

kood	kogus pakendis	mm	€
556597	2	(L)410	14,00



556580




KUUMUSKINDLAD KINDAD, NAHAŠT

- Valmistatud lehmanahast.
- Peepesa sisemine materjal on yerseyst ja kätised kootud puuvillast.
- Pikem pikkus küünarvarre täiendavaks kaitseks.
- Temperatuurikindlus: 100°C kuni 15 sekundit.
- 2 tk.

kood	kogus pakendis	mm	€
556580	2		11,50



556573



SILIKOONKATTEGA KINDAD

- Valmistatud polüestrist.
- Silikoonkattega.
- Varustatud riputusaasaga
- Kuumuskindel kuni 350°C 15 sekundit.
- Veekindel.
- Libisemisvastase pinnaga.
- Toiduõlikindel.

kood	kogus pakendis	mm	€
556573	2	(L)330	29,50

KÜLMIKUD JA SÜGAVKÜLMIKUD PROFI LINE | 700 SEERIA

arktic 
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

- Sise- ja väliskorpus on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest.
- Väline tagumine kate on valmistatud tsingitud terasest.
- Isesulguvad uksed on varustatud mugavate käepidemetega.
- Sundõhuga jahutus automaatse sulatusega, kompressor asub kambri kõrval.
- Reguleeritavate riiulitega, sobib kuni 1/1 GN anumatele
- 50 mm paksusest polüüretaanvahust isolatsioon.
- Varustatud digitaalse ekraani ja elektroonilise termostaadiga.
- 4 reguleeritava roostevabast terasest jalaga.
- Saadaval 40 mm pritsmekaitsega või ilma.



A 

238110

C 

238134



A 

238127

C 

238141



tüüp	Külmlaud - 2 uksega, agregaadid asukoht küljel	Sügavkülmlaud - 2 uksega, agregaadid asukoht küljel	Külmlett, 3 ust	Sügavkülmik, 3 ust
kood	238110	238134	238127	238141
mahutavus	215 L	215 L	334 L	334 L
mõõtmed	1350x700x(H)839 mm	1360x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm
kambri mõõtmed	822x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
temperatuurivahemik	-2/8 °C	-22/-18 °C	-2/8 °C	-22/-18 °C
külmutusagens	R600a	R290	R290	R290
energiaklass	A (A+++G)	C (A+++G)	A (A+++G)	C (A+++G)
riiulid	2 (330x545 mm)	2 (330x545 mm)	3 (330x545 mm)	3 (330x545 mm)
võimsus/pinge	250 W/230 V	600 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V
kaal	95 kg	95 kg	120 kg	120 kg
€	1 130,00	1 410,00	1 320,00	1 560,00

C 

238158

238165



238158

tüüp	Külmlett, 4 ust	Külmlett, 4 ust, pritsmekaitsega
kood	238158	238165
mahutavus	450 L	450 L
mõõtmed	2230x700x(H)850 mm	2230x700x(H)850 mm
kambri mõõtmed	1692x570x(H)580 mm	1692x570x(H)580 mm
temperatuurivahemik	-2/8 °C	-2/8 °C
külmutusagens	R290	R290
energiaklass	C (A+++G)	C (A+++G)
riiulid	8 (330x545 mm)	8 (330x545 mm)
võimsus/pinge	400 W/230 V	400 W/230 V
kaal	145 kg	145 kg
€	1 670,00	1 750,00



238165



235904



233856

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

Al
aluminium



SÜGAVKÜLMKIRST

- Alumiiniumist valmistatud korpus.
- Uks on valmistatud eelnevalt värvitud terasplekist, mis on kaetud PVC-kiledega.
- Isesulguva lukustatava kaanega.
- Sunnitud öhkjahutus käsitsi külmutamisega, kompressor on paigutatud kambri alla.
- 70 mm paksune vahtisolatsioon.
- Ere LED-valgustus kambri.
- Digitaalne temperatuurinäidik ja manuaalne kontrollid.
- Varustatud 2 ratta ja 2 reguleeritava jalaga.
- Temperatuurivahemik: -18 °C kuni -26 °C.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
235904	93	230	105	574x564x(H)845	259,00
235911	140	230	70	754x564x(H)845	289,00

SÜGAVKÜLMKIRST

- Alumiiniumist valmistatud korpus.
- Uks on valmistatud eelnevalt värvitud terasplekist, mis on kaetud PVC-kilega.
- Isesulguva lukustatava kaanega.
- 70 mm paksune vahtisolatsioon.
- LED-valgustus kambri.
- Mehaaniline temperatuuri näidik ja manuaalne kontrollid.
- Varustatud 2 ratta ja 2 reguleeritava jalaga või 6 rattaga suurematel mudelitel.
- Temperatuurivahemik: -18 kuni -26°C.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
233856	190	230	120	950x564x(H)845	335,00
233863	282	230	130	1116x644x(H)845	404,00

BAARI TAGUMISED KÜLMIKUD

- Korpus on valmistatud eelnevalt värvitud terasest.
- Kamber on valmistatud reljeefsest alumiiniumist.
- Isesulguvad uked kahekordse klaasi ja plastraamiga.
- Esiklaas on valmistatud karastatud klaasist.
- Võtmega lukustatav
- Ventileeritud jahutus.
- Automaatne sulatamine.

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

- Temperatuurivahemik: 0-10°C.
- LED-valgustusega varustatud kamber.
- Elektrooniline juhtpaneel, millel on digitaalne temperatuuri näidik.
- 4 reguleeritavat libisemisvastast jalga.
- Energiatõhusust klassifitseeritakse vastavalt standardile EN 16902:2016, mis on joogijahutite Euroopa standard.



236925



236918

TAGUMINE BAARIKÜLMIK 1 UKSEGA

kood	ulatus	V	W	mm	€
236925	0/10°C	230	175	530x500x(H)840	544,00

TAGUMINE BAARIKÜLMIK 2 LIUGUKSEGA

kood	ulatus	V	W	mm	€
236918	0/10°C	230	175	900x520x(H)840	722,00



271353



271391



271360

JÄÄKUUBIKUMASIN

- Roostevabast terasest korpus (271353).
- Pulbervärviga kaetud metallist korpus (271391).
- Toodab selgeid jääkuubikuid.
- Õhkjahutus - ventilaatoriga staatiline jahutus.
- Madala veetaseme ja täis jäämahuti näidikud.
- Automaatne sulatamine ja automaatne puhastamine.
- Jääkonteineri maht: 6 kg.
- Tootmisvõimsus: 22 kg/24 h.

kood	värvus	V	W	mm	€
271353	Höbedane	230	385	380x520x(H)637	884,00
271391	Must	230	385	380x520x(H)637	907,00

JÄÄKUUBIKUMASIN

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- Tekitab selgeid jääkuubikuid, mis sulavad aeglasemalt kui muud liiki jää.
- Õhujahutus - ventilaatoriga staatiline jahutus.
- Madala veetaseme ja täis jäämahuti näidikud.
- Automaatne sulatamine ja automaatne puhastamine.
- Jääkonteineri maht: 45 kg.
- Tootmisvõimsus: 80 kg / 24 h.

kood	V	W	mm	€
271360	220	900	730x600x(H)1136	2 100,00

JÄÄKUUBIKUMASIN

- Korpus on valmistatud roostevabast terasest.
- ABS-ist valmistatud jäämahuti.
- Toodab selgeid jääkuubikuid.
- Õhkjahutus - ventilaatoriga staatiline jahutus.
- Madala veetaseme ja täis jäämahuti näidikud.
- Automaatne sulatamine ja automaatne puhastamine.
- Jääkonteineri maht: 30 kg.
- Tootmisvõimsus: 60 kg / 24 h.
- Varustuses 1 jääkühvel.

kood	V	W	mm	€
271438	230	630	715x605x(H)835	1 470,00

271438



BAARI TAGUMISED KÜLMIKUD



- Mustast pulberkattega terasest korpus ja kamber.
- Ilesulguvad uksed kahekordse klaasi ja plastraamiga.
- Esiklaas on valmistatud karastatud klaasist.
- Võtmega lukustatav
- Ventileeritud jahutus.
- Automaatne sulatamine.
- Seade asub kambri all

- Temperatuurivahemik: 0-10°C.
- LED-valgustusega varustatud kamber.
- Elektrooniline juhtpaneel, millel on digitaalne temperatuuri näidik.
- 4 reguleeritavat libisemisvastast jalga.
- Energiatõhusust klassifitseeritakse vastavalt standardile EN 16902:2016, mis on joogijahutite Euroopa standard.



Ühe klaasuksega külmik



Ühe klaasuksega külmik



Kahe klaasuksega külmik



Liugustega

kood	236871	236864	236895	236888
mahutavus	86 L	105 L	158 L	158 L
mõõtmed	500x530x(H)870 mm	600x530x(H)870 mm	900x530x(H)870 mm	900x520x(H)870 mm
riiulid	2 kroomitud riiuliga	3 kroomitud riiuliga	4 kroomitud riiuliga	4 kroomitud riiuliga
mõõtmed riiulid	402x353 mm	502x353 mm	399x346 mm	399x346 mm
külmutusagens	R600a	R600a	R600a	R600a
võimsus/pinge	120 W / 230 V	120 W / 230 V	160 W / 230 V	160 W / 230 V
kaal	33 kg	40 kg	51 kg	55 kg
€	466,00	486,00	623,00	623,00



Liugustega



Ühe klaasuksega külmik



Kahe klaasuksega külmik

kood	236901	236956	237014
mahutavus	254 L	243 L	477 L
mõõtmed	1350x520x(H)870 mm	600x530x(H)1820 mm	900x530x(H)1820 mm
riiulid	6 kroomitud riiuliga	4 kroomitud riiuliga	8 kroomitud riiuliga
mõõtmed riiulid	4x 399x346 mm, 2x 446x346 mm	492x353 mm	392x353 mm
külmutusagens	R600a	R600a	R290
võimsus/pinge	160 W / 230 V	195 W / 230 V	365 W / 230 V
kaal	74 kg	63 kg	92 kg
€	882,00	749,00	1 150,00

BAARI TAGUMISED KÜLMIKUD

- Mustast pulberkattega terasest korpus ja kamber.
- Ilesulguvad uksed kahekordse klaasi ja plastraamiga.
- Esiklaas on valmistatud karastatud klaasist.
- Võtme lukustatav
- Ventileeritud jahutus.
- Automaatne sulatamine.
- Seade asub kambri all



- Temperatuurivahemik: 0–10°C.
- LED-valgustusega varustatud kamber.
- Elektrooniline juhtpaneel, millel on digitaalne temperatuuri näidik.
- 4 reguleeritavat libisemisvastast jalga.
- Energiatõhusust klassifitseeritakse vastavalt standardile EN 16902:2016, mis on joogijahutite Euroopa standard.



	Ühe klaasuksega külmik	Kahe klaasuksega külmik
kood	236932	236949
mahutavus	254 L	512 L
mõõtmed	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm
riiulid	4 adjustable PVC coated riiulid	8 adjustable PVC coated riiulid
mõõtmed riiulid	492x353 mm	392x353 mm
külmutusagens	R600a	R290
võimsus/pinge	250 W/230 V	510 W/230 V
kaal	71 kg	111 kg
€	764,00	1 190,00



VEINIJAHTID, KAHTSOONILISED

- Sobib nii valgete kui ka punaste veinide hoidmiseks.
- Terasest valmistatud, musta pulberkattega viimistletud korpus.
- Karastatud klaasiga raamita uks roostevas terasest käepidemega.
- Uksel on lukk ja võti.
- Ventilaatoriga toetatud staatiline jahutussüsteem.
- Automaatse sulatamise funktsioon.
- Digitaalne ekraan ja elektrooniline termostaat.
- Temperatuur kuvatakse Celsiuses ja võimalus muuta Fahrenheitile.
- Niiskuse kõikumistele vastupidavad väljatõmmatavad pöögipuidust riiulid
- Sinine LED-valgustus atraktiivseks veiniesitluseks.
- 4 reguleeritavat libisemisvastast jalga.
- Külmutusaine: R600a.


arktic 
PROFESSIONAL REFRIGERATION



IDEAALSED TEMPERAATUURID ERINEVALETEL VEINISORTIDELE (PUNASED- VALGED)

Temperatuur	Veinisort
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti



max 46x 

max 91x 

max 124x 

max 131x 

kood	237106	237113	237120	237137
mahutavus	137 l max 46 veinipudelit	230 l max 91 veinipudelit	265 l max 124 veinipudelit	418 l max 131 veinipudelit
mõõtmed	595x570x(H)820 mm	595x569x(H)1215 mm	595x569x(H)1397 mm	595x697x(H)1756 mm
riiulid	4+1	9+1	10 + 2	15
temperatuurivahemik	5/18°C	5/18°C	5/18°C	5/18°C
külmutusagens	R600a	R600a	R600a	R600a
energiaklass	G	G	G	G
kliimaklass	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
pinge	230 V	230 V	230 V	230 V
€	790,00	1 110,00	1 220,00	1 540,00

VEINIJAHTI, 1-TSOONILINE, 224 PUDELILE

- Varustatud ühe jahutustsooniga, mille temperatuur on reguleeritav vahemikus 5°C kuni 22°C.
- Kapp on valmistatud terasest, musta pulberkattega viimistlusega.
- Sellel on mustad kroomitud traatriulid, mis võimaldavad pudelite paindlikku virnastamist.
- Sobib ideaalselt pikaajaliseks veini hoidmiseks optimaalsetes termotingimustes.
- Raamita karastatud klaasuks tugeva roostevabast terasest käepidemega.
- Uks on võtmega lukustatav lisaturvalisuse tagamiseks.
- Ventilaatoripõhine staatiline jahutus tagab ühtlase temperatuurijaotuse.
- Automaatne sulatusfunktsioon mugavuse ja madala hoolduse tagamiseks.
- Digitaalne ekraan ja elektrooniline termostaat temperatuuri täpseks juhtimiseks.
- Kogumaht: kuni 224 pudelit (542 liitrit).
- Energiatõhususe klass: G (skaala A-G).
- 4 reguleeritavat mittelibisevat jalga stabiilseks paigaldamiseks.
- Külmutusaine: R600a.

arktic 
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel



max 224x 


kood	237144
mahutavus	542 l max 224 veinipudelit
mõõtmed	700x690x(H)1834 mm
riiulid	14
temperatuurivahemik	5/22°C
külmutusagens	R600a
energiaklass	G
kliimaklass	N-ST
pinge	230 V
€	2 010,00



237144



design by
Robert Bronwasser



reddot winner

UNIQ

Buffet reinvented



860557

860571



470442

470459

SUPIKATEL UNIQ

- Korpus on valmistatud kõrgele temperatuurile vastupidavast polüpropüleenist.
- Eemaldatav 8-liitrine supimahuti, mis on valmistatud 18/8 roostevasest terasest ja kergesti puhastatav.
- 18/8 roostevasest terasest valmistatud ja tõhusaks soojusülekaneks veemahutisse paigutatud kütteelement.
- Karastatud klaasist kaas, millel on isoleeritud käepide, kulbi sälk ja alumiiniumist hinged.
- Integreeritud kaardihoidja kaanel tootekaartide jaoks.
- Digitaalne juhtpaneel, mis näitab tööaega, seadistatud temperatuuri ja tegelikku temperatuuri.
- Kaheosalise kaane disain vähendab soojuskadu avamisel, säilitades samal ajal optimaalsed hügieenitingimused.
- Viimane temperatuuri seadistus salvestatakse mällu ja see valitakse iga kord, kui seade sisse lülitatakse.
- Temperatuuri saab määrata vahemikus 35 kuni 85°C 1°C sammudega.
- Veepaagil on reljeefne maksimaalse täitetaseme joon, mis näitab ≈1,5 l.
- Ei ole mõeldud toidu valmistamiseks, vaid ainult soojana hoidmiseks.
- Saadaval viies värvitoonis, mis sobivad UNIQ kollektsiooni teiste elementidega: valge, must, beež, roheline ja punane.

kood	värvus	V	W	mm	€
860557	Beež	230	500	ø365x(H)325	137,00
860571	Punane	230	500	ø365x(H)325	137,00

MARMIIT UNIQ

- Korpus on valmistatud kõrgele temperatuurile vastupidavast polüpropüleenist.
- Eemaldatav GN 1/1 mahuti (H)100 mm, valmistatud 18/8 roostevasest terasest, lihtne puhastada.
- 18/8 roostevasest terasest valmistatud ja tõhusaks soojusülekaneks veemahutisse paigutatud kütteelement.
- Karastatud klaaskaas, mis on varustatud isoleeritud käepideme ja alumiiniumhinggega.
- Integreeritud kaardihoidja kaanel tootekaartide jaoks.
- Digitaalne juhtpaneel, mis näitab tööaega, seadistatud temperatuuri ja tegelikku temperatuuri.
- Kaheosalise kaane disain vähendab soojuskadu avamisel, säilitades samal ajal optimaalsed hügieenitingimused.
- Viimane temperatuuri seadistus salvestatakse mällu ja see valitakse iga kord, kui seade sisse lülitatakse.
- Temperatuuri saab määrata vahemikus 35 kuni 85°C 1°C sammudega.
- Veepaagil on reljeefne maksimaalse täitetaseme joon, mis näitab ≈4 l.
- Ei ole mõeldud toidu valmistamiseks, vaid ainult soojana hoidmiseks.
- Saadaval viies värvitoonis, mis sobivad UNIQ kollektsiooni teiste elementidega: valge, must, beež, roheline ja punane.

kood	värvus	V	W	mm	€
470442	Beež	230	700	607x402x(H)245	149,00
470459	Punane	230	700	607x402x(H)245	149,00

RULLKAANEGA JAHUTUSVITRIIN DUO UNIQ

- Robert Bronwasseri poolt loodud kaasaegne disain.
- Täiendab täiuslikult Rootsi laua väljapanekut.
- Sobib nõudele, mis nõuavad madalamat temperatuuri.
- ABS-st valmistatud korpus.
- Kiire kokkupanek ja lahtivõtmine tagavad lihtsa hügieenihoolduse.
- Läbipaistev PET rullkaas võimaldab valida toitu ilma katet tõstmata.
- Mugav käepide kaane avamiseks.



- Pealne rullkaas avaneb kuni 90 kraadi - 40x30 cm aluste lihtne taastäitmine toiduga.
- Korpuses olev väljalõige võimaldab kandiku eemaldamisel hõlpsat haarduvust.
- Sisaldab roostevabast terasest aluseid (40x30 cm) ja geeliga täidetud jahutuselemente.
- Saadaval kolmes värvitoonis, mis on kooskõlas UNIQ kollektsiooni teiste elementidega: must, roheline, beež.
- HENDI Duo UNIQ rullkaanega jahutusvitriin on osa ahinnatud UNIQ kollektsioonist Buffet Reinvented sarjast.

KAHEKORDSE RULLKAANEGA JAHUTUSVITRIIN DUO UNIQ

- Kahekordne seade 2 tasemega Rootsi laua toiduesitluseks.
- Komplekti kuuluvad: 2 alust, 2 rullkaant käepidemetega, 2 roostevabast terasest alust, mõlema mõõtmed 400 x 300 mm, 4 jahutuselementi.
- Plastist vinnastamisraam kahele väljapanekuviitriinile.



kood	871973	871812	871959
värvus	Roheline	Must	Beež
mm	480x355x(H)480	480x355x(H)480	480x355x(H)480
€	84,00	84,00	84,00

424056



JAHUTUSELEMENT

- Valmistatud HDPE-st.
- Sisaldab vett + naatriumpoliüakrülaati.
- Hoiab sisu temperatuuril 0-4°C kuni 3 tundi.
- Enne kasutamist: külmutada temperatuuril -6°C vähemalt 12 tundi või kuni tahke aine külmumiseni.
- Sobib kõigile HENDI rullkaanega jahutusekraanidele Duo UNIQ.
- 2 tk.

kood	mm	€
424056	165x90x(H)20	4,20

871980



ALUS JAHUTUSVITRIINILE

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Sobib kõigile HENDI Roll-top jahutusekraanidele Duo UNIQ.

kood	mm	€
871980	400x300	7,25



STEIGIRIISTAD

- Roostevaba teras ABS-käepidemega.



x6

781432

783078



x6

781449

783085



x6

781456

STEIGIKAHVEL - 6 TK

- Saadaval on sobiv nuga (kood 781449).

kood	värvus	mm	€
781432	Must	(L)200	7,00
783078	Pruun	(L)200	8,40

STEIGINUGA - 6 TK

- Saadaval on sobiv steigikahvel (kood 781432).

kood	värvus	mm	€
781449	Must	(L)210	8,40
783085	Pruun	(L)210	8,40

STEIGINUGA XL - 6 TÜKKI

kood	värvus	mm	€
781456	Must	(L)250	13,50

SÖÖGIRIISTADE KOMPLEKT KOOS ALUSEGA

- 18/0 roostevabast terasest valmistatud söögiriistad.
- Polüpropüleenist alus.
- Aluse mõõtmed: 525x300x95mm.
- Söögiriistade aluse mõõtmed: 105 mm x 260mm.
- Sisaldab 200 söögiriista:
 - 50 nuga - pikkus: 207 mm
 - 50 kahvlit - pikkus: 180 mm
 - 50 laualusikat - pikkus: 170 mm
 - 50 teelusikat - pikkus: 149 mm
- Kõik söögiriistad on nõudepesumasinakindlad.

kood	värvus	kogus pakendis	mm	€
766194	Sinine	1	525x300x(H)95	63,00





238837

Kompaktne pakend



SERVEERIMISKOMPLEKT

- Raam on valmistatud roostevabast terasest.
- Ei ole mõeldud toidu valmistamiseks, vaid ainult soojana hoidmiseks.
- Sobib GN 1/1 konteinerile - 65mm sügavusega (kaasas).
- Sisaldab:
 - 4 serveerimisnõud integreeritud kaanehoidikuga.
 - 8 hoidikut serveerimisnõude soojendusgeeli hoidikutele.
- Konteinerid on nõudepesumasinas pestavad.

kood	maht(l)	mm	€
238837	7,5	600x355x(H)305	114,00



860564



KUUMUTAMINE
ILMA VEEVANNITA!



SUPIKATEL VEEVABA, 10L

- Süsinikterasest valmistatud korpus pulberkattega viimistlusega.
- Roostevabast terasest kaas ja pott.
- Digitaalne ekraan.
- Temperatuurivahemik: 40 °C kuni 90 °C.
- Veevaba supikatel.
- Kummijalgadega.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
860564	10	230	450	ø330x(H)398	282,00



Sobib induktsoon-,
gaasi- ja elektripliididele



Kuumutamine ilma
vet kasutamata



Suur 10-liitrine
mahutavus

KANDIK TRAPETSIKUJULINE

- Valmistatud klaaskiust.
- Tugevdatud servad.
- Graniidi värv ja muster.
- Virnastatav, plaatide vahel on õhuringluse tagamiseks ruumi
- Temperatuurikindlus: -10 kuni 120°C.
- Nõudepesumasinas pestav.

kood	värvus	mm	€
876657	Graniit	455x355	11,50



876657





597033

KELNERI KORGITSER

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Sellel on tera fooliumi löikamiseks.
- 3 funktsiooni: fooliumi löiketera, klassikaline korgitser ja pudeliavaja.

kood	mm	€
597033	(L)142	3,75



597040

KELNERI KORGITSER

- Valmistatud roostevabast terasest.
- 3 funktsiooni: fooliumi löiketera, klassikaline korgitser ja pudeliavaja.
- Funktsionaalne käepide.

kood	mm	€
597040	(L)120	8,15



597064

MENSUUR 20/40 ML

- Valmistatud roostevabast terasest, mati viimistlusega.
- Mahutavus: 20/40 ml (kahepoolne).
- Täiendava haardumise tagamiseks varustatud rihmaga.

kood	mm	€
597064	ø42x(H)100	3,50



597057

MENSUUR 20/40 ML

- Valmistatud roostevabast terasest.
- Mahutavus: 20/40 ml.

kood	mm	€
597057	ø40x(H)80	2,60



MAHLADISPENSER 2X12 L

- Kaks 12-liitrist kraaniga mahutit tagavad mugava doseerimise
- Elektrooniline temperatuuri regulaator, temperatuuri seadistamine vahemikus +0 °C kuni +10°C
- Mahutid on kergesti eemaldatavad, mis lihtsustavad puhastamist
- Külmutusaine: R290
- Veekogumisalus kuulub komplekti

kood	maht(l)	V	W	mm	€
425206	24	230	370	485x415x(H)645	933,00



425206



274255



274224

JÄÄJOOGI MASIN PROFI LINE

- 12-liitrine konteiner kiire väljastuskraaniga, kaaned on valgustatud.
- Digitaalne temperatuuriregulaator külma joogi ja slushi režiimidega.
- Tõhus kompressor, libedusrežiimil varieerub temperatuur vahemikus -10 °C ja -2 °C.
- Konteinereid saab eemaldada, et hõlbustada puhastamist.
- Päevane ja öine režiim.
- Külmutusaine: R290.
- Kaasas tilgaalus.

kood	maht(l)	V	W	mm	€
274255	12	230	380	270x422x(H)815	1 400,00

JÄÄJOOGIMASIN 2X 12 L PROFI LINE

- Kaks 12-liitrist mahutit kraaniga lihtsaks portsjoniteks jagamiseks, kaaned valgustusega
- Elektrooniline temperatuurikontroller külmade jookide ja „puuviljalume“ -tüüpi jookide režiimis
- Kõrge tootlikusega kompressor, temperatuuride vahemik „puuviljalume“ režiimis -10 °C kuni -2 °C
- Mahutid on lihtsasti eemaldatavad, mis muudab puhastamise kergemaks
- Külmaaine: R404a
- Komplektis ülevoolukandik

kood	maht(l)	V	W	mm	€
274224	24	230	710	470x515x(H)780	1 930,00



JÄÄJOOGI MASINAD KITCHEN LINE KITCHEN LINE

arktic 
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

- Kõrgetasemeline disain.
- Iga kausi mahutavus: 12 L.
- Digitaalne temperatuuriregulaator külma joogi ja jääjoogi režiimidega.
- Tõhus kompressor, jääjoogi režiimis varieerub temperatuur vahemikus -10°C ja -2°C.

- Kvaliteetne metallist käepide.
- Eemaldatav paak ja käepide hõlpsaks puhastamiseks.
- LED-valgusti.
- Tilgaalus koos ujukindakaatoriga on komplektis
- Külmutusaine: R290.



274354



274361



274378

JÄÄJOOGI MASIN 1X12 L KITCHEN LINE

kood	maht(l)	V	W	mm	€
274354	12	230	380	205x507x(H)810	1 240,00

JÄÄJOOGI MASIN 2X12 L KITCHEN LINE

kood	maht(l)	V	W	mm	€
274361	24	230	710	415x507x(H)810	1 710,00

JÄÄJOOGI MASIN 3X12 L KITCHEN LINE

kood	maht(l)	V	W	mm	€
274378	36	230	1080	610x490x(H)775	2 330,00





HENDI

Tools for Chefs

HENDI Tools for Chefs

www.corporate.hendi.com